



راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی

# سیلاب متاثرین کمیونٹی ہیلتھ گائیڈ لائنز

## Post Flood Community Health Guidelines



تعاون: ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان



## پیش لفظ

حالیہ سال مومن سون کی بارشوں کی زیادتی کے باعث ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ ان سیلابی علاقوں میں سیلاب کے بعد ممکنہ بیماریوں کے پھیلنے کے شدید خطرات ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے ایسے سائنسی طور طریقے موجود ہیں جن کو اختیار کر کے ان بیماریوں کے پھیلنے کے خدشات کو بڑی حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ معاملات میں درست انسانی رویوں سے یعنی اگر ہم انفرادی یا معاشرتی طور پر درست قدم اٹھائیں تو بہت سے صحت کے مسائل سے بچاؤ ممکن ہے۔ رویوں میں بہتری یا تبدیلی کی بنیاد درست معلومات سے آگاہی ہے۔

اس کتابچہ کی بنیاد میں یہی نقطہ نظر مزمزم ہے۔ شروع میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب انسانی صحت کو متاثر کرنے کے عوامل کا باعث کیسے بنتے ہیں تاکہ پڑھنے یا سننے والے کے شعور میں اضافہ ہو اور بچاؤ کے اقدامات پر موثر طور پر عمل پیرا ہو۔ بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات کا علم مستند سائنسی ذرائع سے ہے لیکن اس کو ہمارے معاشرے کے عام دیہاتی علاقوں میں رہنے والے، اور کم پڑھے لکھے انسان کی سوجھ بھوج کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں پیش آنے والی عام بیماریوں سے بچنے کے طریقے اور صحت سے متعلق عمومی، عمومی بیماریوں مسائل اور ان سے نمٹنے کے اقدامات کا سادہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ بات سمجھانے کیلئے کچھ اشکال بھی استعمال کی گئی ہیں۔

یہ کتابچہ اس امید کے ساتھ لکھا گیا ہے اس پڑھنے والے اور سننے والے ناصر صرف اس پر خود عمل پیرا ہونگے بلکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ان معلومات کا بنیادی مقصد سیلاب سے متاثرہ افراد کو بعد میں ممکنہ طور پر پھوٹ پڑھنے والے وبائی امراض جیسے ہیضہ، گیسٹر، و، ٹائیفائیڈ، بخار، متعدی بریقان، جلد کی بیماریوں، ملیریا، ڈینگی اور کھانسی وغیرہ سے بچانا ہے۔ بعد از سیلاب بھی عام افراد کو صحت کے بارے میں شعور میں بہتری لاکر معاشرے کی صحت میں بہتری لانا ہے۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی اور مدبرانہ قیادت بجا طور اس اقدام کی وجہ تسمیہ ہیں۔

پروفیسر سید ارشد صابر

سینئر فارمیسیٹک کمیونیکیشن شعبہ کمیونٹی میڈیسن و پبلک ہیلتھ

راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی

پروفیسر محمد عمر

وائس چانسلر چیف الائیڈ ہاسپٹلز

راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی

## سیلاب سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے طریقے

۱۔ آلودہ سیلابی پانی، صاف پانی کے نظام، ذخائر جیسے کنویں، موٹر اور ہاتھ سے چلنے والے پانی کے پمپ اور نلکے وغیرہ کو آلودہ اور جراثیم زدہ کر دیتا ہے۔ اور ایسے پانی کے استعمال سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔

۲۔ گندے پانی کی نکاسی کا نظام متاثر ہونے سے ماحول میں مکھی، مچھر اور دیگر حشرات الارض کی افزادگی اور ان سے متعلقہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔

۳۔ پانی کی کمی، نہانے دھونے اور دیگر جسمانی صفائی میں کمی کا باعث بنتی ہے جس سے جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

۴۔ آلودہ پانی کا استعمال آنکھوں، کانوں اور گلے کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور ایسا پانی پینے اور کھانا بنانے میں استعمال کرنے سے ہیضہ، پچش، ٹائیفائیڈ اور متعدی یرقان کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

## جسمانی صفائی (Personal Hygiene) قائم رکھنے کے طریقے

- ۱۔ کھانے سے پہلے اور رفع حاجت کے بعد صابن سے ہاتھ دھو ہیں۔
- ۲۔ رفع حاجت کے لئے مناسب لائٹرین (Sanitary Latrin) استعمال کریں۔
- ۳۔ کھیتوں میں رفع حاجت کی صورت میں فضلہ کو مٹی سے ڈھانپیں۔

## کھانے پینے کے معاملات میں احتیاطیں

- ۱۔ تمام خوراک جو سیلابی پانی سے متاثرہ، ذائقہ یا رنگت تبدیل ہو، بو آتی ہو ضائع کر دیں۔
- ۲۔ خوراک کو اچھی طرح پکا یا اُبال کر استعمال کریں۔
- ۳۔ کچی خوراک اور پکی ہوئی غذا کو علیحدہ علیحدہ رکھیں۔
- ۴۔ کچی سبزیوں، سلاڈ وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کریں۔
- ۵۔ تیار شدہ خوراک کو ڈھانپ کر رکھیں۔
- ۶۔ کھانا تازہ بنا کر استعمال کریں۔

## آلودہ یا گدہ پانی کو پینے یا قابل استعمال بنانے کے طریقے

- ۱۔ پانی گدہ ہونے کی صورت میں پہلے کسی صاف کپڑے سے چھان لیں۔ مزید بہتر چھان شدہ پانی کو مزید صفائی کے لیے پھٹکڑی لگانے کے بعد استعمال کرنا بہتر ہے۔
- ۲۔ پانی اُبال کر استعمال کریں۔ پانی کا کم از کم ایک منٹ تک کھولتے رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیس منٹ ٹھنڈا ہونے دیں پھر استعمال کریں۔



۳۔ کپڑے دھونے والے لیکوئیڈ بلی

بچ (Liquid Bleach)

کے چار قطرے ایک لیٹر پانی کو جراثیم سے پاک کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔

یا



۴۔ لیکوئیڈ پیوڈین (Povidine Lotion) کے

دس قطرے ایک لیٹر پانی میں حل کر کے تقریباً تیس منٹ کے بعد پانی پیا جاسکتا ہے۔

یا



۵۔ کلورین کی پانی صاف کرنے والی گولیاں


(Aquatab) پیک پر درج ہدایات کے مطابق

اس مقصد کے لئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ عموماً ایک گولی دس لیٹر پانی کو صاف کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

۶۔ ٹیوب ویل کا پانی گدلمہ ہونے کی صورت میں، پینے اور کھانا بنانے کے لئے استعمال نہ کرے

اور متعلقہ محکمے کو شکایت کریں۔

## سیلاب سے متاثرہ موٹر سے چلنے والے پانی کے پمپ وہینڈ پمپ کی صفائی کا طریقہ



ایک کپ لیکوئیڈ پلچ، پانچ گیلن پانی میں ملا کر اس محلول کو ایک پائپ کے ذریعے زمین میں پانی کی سطح تک جانے والے کنویں کے پائپ میں پہنچائیں، اس پائپ کا دوسرا سر اسی پمپ کی پانی کی ٹوٹی سے جوڑ دیں۔ پمپ کو چلا دیں، پلچ ملا پانی کنویں اور پائپ میں گردش ہونے دیں۔ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پانی گردش ہونے دیں۔ اس کے بعد 24 گھنٹوں کے لیے پانی استعمال نہ کریں اور بعد میں جوڑا ہوا پائپ ہٹا دیں پمپ چلا کر پانی ضائع ہونے دیں، جب پلچ کی بو ختم ہو جائے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔

## سیلاب زدہ سے متاثرہ گھر کی صفائی کا طریقہ

ایک بڑے برتن میں کپڑے دھونے والی لیکوئیڈ پلچ (Liquid Bleach) ایک کپ پانچ گیلن پانی کا محلول بنائیں۔ صفائی کا کپڑا پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں۔ اس کے ساتھ گھر کا فرش اور دیواریں اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں، ایسا بار بار کریں اور خشک ہونے دیں۔ یہ ہی پلچ ملا پانی آلودہ کپڑے، گھر کی دریاں چادریں وغیرہ اور کچن و دیگر برتن کی صفائی کے لیے استعمال کریں۔

## حفاظتی ٹیکوں سے متعلق ہدایات

- ۱۔ بچوں اور خواتین معمول کے حفاظتی ٹیکاجات کے کورس سز لازماً مکمل کروائیں۔
- ۲۔ خصوصاً حاملہ خواتین کے لئے ہپٹائٹس ای (Hepatitis E) کی ویکسینیشن کروانا بہتر ہے۔
- ۳۔ دیگر حفاظتی ٹیکہ جات (Vaccination) کے بارے میں محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کریں

## دیگر ممکنہ بیماریوں سے بچنے کے طور طریقے

- ۱۔ ملیریا سے بچاؤ کے لئے ریسوچین (Resochin) (250mg) کے نام سے دستیاب دو گولیاں ہفتے میں ایک مرتبہ لیں۔
- ۲۔ مچھر بگاؤ لوشن (Mospel) کا استعمال کریں۔
- ۳۔ مچھر دانی کا استعمال کریں۔
- ۴۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں۔
- ۵۔ گھروں کے ارد گرد گندگی کے ڈھیڑ نہ ہونے دیں اور ٹھہرے پانی کی نکاسی کا بندوبس کریں۔
- ۶۔ گھروں کے اندر خصوصاً کچن میں چوہوں وغیرہ کے سوراخ بند کر دیں
- ۷۔ گھروں میں نمکول /ORS کے ساشے کا بندوبست رکھیں۔ اُلٹی دست کی صورت میں فوری استعمال شروع کر سکتے ہیں۔
- ۸۔ سپروفلاکساسین (Ciprofloxacin 500mg) ہفتہ میں ایک دفعہ لینے سے بہت سی بیماریوں خصوصاً گیسٹروسے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ ہدایت صرف بڑے افراد کے لیے ہے۔
- ۹۔ چھوٹے بچوں کو مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وٹامن اے کے قطرے پلائیں۔



## پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر

پانی سے پھیلنے والی بیماریوں مثلاً ہیپاٹائٹس اے (HEPATITIS-A) ہیپاٹائٹس ایچ (HEPATITIS-E) ہیضہ (CHOLERA) چیچش (DYSENTERY) اسہال (DIARRHOEA) میعادی بخار (TYPHOID) سے بچاؤ کیلئے پانی اُبال کر پیئیں یا کلورین سے پانی صاف کریں۔

### اُبال کر پانی صاف کرنے کا طریقہ

عام پانی کو 10 سے 15 منٹ کے لئے 100 ڈگری سینٹی گریڈ (100C) پر اُبال کر ٹھنڈا کر لیں اور استعمال کریں۔ اُبلا ہوا پانی جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔

### کلورین سے پانی صاف کرنے کا طریقہ

100 گرام پلینک پاؤڈر (BLEACHING POWDER) لے کر ایک لیٹر (ONE LITRE) پانی میں ملا کر محلول تیار کر لیں اور اسے صاف برتن میں ڈال لیں کلورین واٹر تیار ہے۔  
اب اس محلول میں سے آدھا چائے کا چمچ (2ml) 10-15 لیٹر پانی جسے صاف کرنا ہے۔ میں ڈالیں اور آدھ گھنٹے (30 منٹ) کیلئے چھوڑ دیں پانی پینے اور کھانا بنانے کے لئے تیار ہے۔  
نوٹ: ایک دفعہ تیار کیا گیا محلول 30 دن تک کارآمد ہے ایک دفعہ صاف کیا گیا پانی 24 گھنٹے کے اندر استعمال کریں۔  
☆ پانی صاف کرنے کیلئے کلورین کی گولیاں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ پانی صاف کرنے کا یہ طریقہ پانی کے ٹینک (WATER TANK) اور کنوؤں (WELLS) کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔

## راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی

شعبہ برائے آگاہی صحت

راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کیمپس، ٹیپو روڈ راولپنڈی فون: 051-9290360-9290358



راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی

## Ready RMU - Preventive Kit (حفاظتی کٹ)

ملیریا (Malaria) اور گیسٹرو (Gastro) سے بچاؤ

کٹ میں موجود ادویات۔

Tab. Resochin 250mg ریسوچین

Tab. Ciprofloxacin 250mg سپرو

Tab. Multivitamin ملٹی وٹامن

Tab. Panadol پیناڈول

دوائی کے استعمال کا طریقہ

﴿ ملیریا سے بچاؤ کے لیے ہر ہفتے Resochin 250mg (ریسوچین) کی دو گولیاں استعمال کریں۔ ﴾

﴿ گیسٹرو سے بچاؤ کے لیے ہر ہفتے ایک گولی Tab. Ciprofloxacin 250mg (سپرو) استعمال کریں ﴾

﴿ خون اور وٹامن کی کمی کو روکنے کے لیے ہر روز وٹامن کی ایک گولی استعمال کریں ﴾

﴿ بخار کی صورت میں ایک یا دو گولیاں Panadol (پیناڈول) استعمال کریں حسب ضرورت۔ ﴾

سینٹر فار ہیلتھ کمیونیکیشن، شعبہ کمیونٹی میڈیسن و پبلک ہیلتھ

معلومات کے لیے رابطہ نمبر۔ 0334-5275327، 0321-5599101



راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی

## Ready RMU - Hygiene Kit (حفظانِ صحت)

کٹ میں موجود اشیاء۔

Chlorine Tablet. کلورین ٹیبلٹ

Soap Bar صابن

Liquid Bleach لیکوئیڈ بلیچ

استعمال کا طریقہ

✦ کلورین کی ایک گولی 10 لیٹر آلودہ پانی میں

✦ ہمیشہ صابن سے ہاتھ دھوئیں

✦ ایک لیٹر پانی میں ایک چائے کا چمچ مائع بلیچ (Liquid Bleach)

سینٹر فار ہیلتھ کمیونیکیشن۔ شعبہ کمیونٹی میڈیسن و پبلک ہیلتھ

معلومات کے لیے رابطہ نمبر۔ 0334-5275327، 0321-5599101





ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان



راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی